



CHECKLISTE zur ÖGHMP-Hygiene-Leitlinie für Wäschereien, die Wäsche von Gesundheitseinrichtungen bearbeiten

Datum/Stand: 22.3.2018

Ausgefüllt von: _____

Ausgefüllt am: _____

Einrichtung / Standort: _____

Auskunftspersonen: _____

Anforderungen	Hinweise und zu beachtende Fragen für die Einträge in die rechts folgenden Spalten der Checkliste	erfüllt	erfüllt mit Maß- nahmen	nicht erfüllt	nicht vorhanden/ zutreffend	Anmerkung / Art der Erfüllung

Bauliche Voraussetzungen						
Organisatorische Trennung rein-unrein	verpflichtend					
Wenn in der Einrichtung auch Wäsche aufbereitet wird, die nicht aus Gesundheitseinrichtungen stammt: Diese Wäsche wird mit den gleichen Standards aufbereitet wie Wäsche aus Gesundheitseinrichtungen.	verpflichtend					
bauliche Trennung Rein-Unrein (mit Trennwand)	verpflichtend (siehe Sonderregelung, Punkt 6)					
gibt es einen jeweils eigenen Zugang für das Personal? *)	verpflichtend (siehe Sonderregelung, Punkt 6)					
Personalschleuse zwischen reinem und unreinem Bereich	verpflichtend (siehe Sonderregelung, Punkt 6) Wenn vorhanden folgende verpflichtende Ausführung: <ul style="list-style-type: none"> • Türen selbstschließend, • Handwaschbecken, • Seifenspender, • Desinfektionsmittelspender, • Ablage für Überkleider getrennt nach rein und unrein. 					
Schleuse für Transportbehälter (Wäschecontainer)	verpflichtend (siehe Sonderregelung, Punkt 6) Beschreibung und Bewertung: (manuell / maschinell)					
Materialanlieferung ohne Beeinträchtigung der reinen Seite	Verfahren beschreiben und bewerten					
Personal-Aufenthalts- und -Umkleideräume sowie -Toiletten für reine und unreine Seite sind getrennt.	verpflichtend (siehe Sonderregelung, Punkt 6) Beschreibung und Bewertung: <ul style="list-style-type: none"> • Gibt es eigene Räumlichkeiten getrennt nach reiner und unreiner Seite? • Muss das Personal der unreinen Seite bei gemeinsamer Verwendung die Personenschleuse auf die reine Seite passieren? • Wie ist sichergestellt, dass auch bei Arbeitsende noch korrekt geschleust wird? 					



Anforderungen	Hinweise und zu beachtende Fragen für die Einträge in die rechts folgenden Spalten der Checkliste	erfüllt	erfüllt mit Maßnahmen	nicht erfüllt	nicht vorhanden/zutreffend	Anmerkung / Art der Erfüllung
Boden und Arbeitsflächen gut reinigbar und desinfizierbar	Art und Zustand beschreiben und bewerten					
Sicherstellung, dass Lufttransport von der unreinen auf die reine Seite der Wäscherei minimiert wird	verpflichtend (siehe Sonderregelung, Punkt 6)					
Sicherstellung der Luftqualität in den Bereichen, in denen Reinwäsche bearbeitet bzw. gelagert wird.	Beschreibung und Bewertung: <ul style="list-style-type: none"> mechanische Lüftung - Filter? Passive Lüftung (Insektenschutzgitter)? Erweitertes Hygienemonitoring? 					
Zuluft für Trocknungsanlagen für Reinwäsche (Tumbler, Finisher, Mangeln, etc.)	Beschreibung und Bewertung Abhängig von Umgebung der Wäscherei: <ul style="list-style-type: none"> Mechanische Zuluft (benötigt Luftfilter - Type?)? Ansaugung aus reiner Seite (Maßnahmen zur Vermeidung von Unterdruck auf reiner Seite?) mechanische Lüftung-Filtertyp?/ passive Lüftung (Insektenschutzgitter)? Hygienemonitoring? 					

Anforderungen an Waschverfahren						
zweitürige Waschmaschinen, inkl. Waschstraße in Trennwand zwischen reiner und unreiner Seite eingebaut?	verpflichtend (siehe Sonderregelung, Punkt 6)					
Programmautomatik	verpflichtend					
Selbstdesinfektion möglich	verpflichtend					
Alle Behälter und Tanks für Wasser, Waschmittel oder Flotte sind desinfizierbar.	verpflichtend					
Spülwasser wird nur als Einweichwasser verwendet.	verpflichtend					
Die Wäsche wird mit gelisteten chemothermischen Desinfektionsverfahren (z.B.: RKI, VAH, ÖGHMP) oder thermischen Verfahren aufbereitet.	verpflichtend					
genaue Beschreibung des Waschverfahrens (Wasch- und Desinfektionsmittel und Dosierung, Wasserart, Flottenverhältnis, Belademengen, Temperatur und Zeit, ggf. mit Toleranzen)	Beschreibung und Bewertung					
aktuelle Prüfung (max. 12 Monate) der mikrobiologischen Qualität des Spülwassers. Die Grenzwerte werden analog der TWVO eingehalten.	verpflichtend					
automatische Chemievorsorgung	verpflichtend					
Dosierangaben vorhanden	verpflichtend					
Regelmäßige (mind. Jährliche) Überprüfung der Dosieranlage bezügl. Funktionstüchtigkeit und Dosiergenauigkeit durch den Waschmitteltechniker mit Bericht und Eignungsbestätigung	verpflichtend					



Anforderungen	Hinweise und zu beachtende Fragen für die Einträge in die rechts folgenden Spalten der Checkliste	erfüllt	erfüllt mit Maßnahmen	nicht erfüllt	nicht vorhanden/zutreffend	Anmerkung / Art der Erfüllung
Kontrolle des Ablaufdatums der Produkte, Haltbarkeit der Produkte nach dem Öffnen der Gebinde geregelt	verpflichtend					
Leerstandsmeldung	verpflichtend					
Erkennen von und Maßnahmen bei Nicht-Dosierung	Beschreibung und Bewertung: <ul style="list-style-type: none"> Bei Nicht-Dosierung Störmeldung der Dosieranlage? Gibt es eine Arbeitsanweisung über das weitere Vorgehen? Ist sichergestellt, dass eine Reaktion vor Programmende erfolgt? Gibt es einen Chemostop der Waschmaschine? 					
Thermostopp & Wasserstopp	verpflichtend					
aktuelle Prüfung (max. 12 Monate) der Waschflotte (z.B.: Dosierung, Flottenverhältnis, Titrierbericht ,.....) durch den Lieferanten (inkl. Soll- und Ist-Werten sowie Aussage, dass dieses Verfahren in Ordnung ist)	verpflichtend					
hygienische Überprüfung des Waschverfahrens durch Thermologger und mikrobiologische Prüfung der Desinfektionswirkung	verpflichtend					
Gibt es Ausnahmen? Werden nicht gelistete Verfahren auf der gleichen Waschanlage betrieben? Wenn ja, wie werden die hygienischen Bedingungen gesichert?	Beschreibung und Bewertung: <ul style="list-style-type: none"> Durchführung einer gesicherten Desinfektion der Kontaktflächen? Durchführung einer gesicherten Desinfektion der Spülflotte? Getrennte Lagerung und Weiterverarbeitung desinfizierte und nicht desinfizierte Textilien? 					

Anforderungen an den Wäschetransport						
Maßnahmen zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen beim Transport	Beschreibung und Bewertung, ob ausreichend: <ul style="list-style-type: none"> Zeitgleicher Transport im gleichen LKW? Trennwand oder Schienensystem zur Trennung von reiner und unreiner Wäsche? Transport von Schmutzwäsche ausschließlich in geeigneten Säcken? 					
Regelung Transport der reinen Textilien bezügl. Hygieneschutz (z.B.: Verpackung)	verpflichtend					
Regelung Transport der unreinen Textilien bezügl. Hygieneschutz	verpflichtend					
Trennung Transportbehälter in der Wäscherei rein - unrein	verpflichtend					
Wäschebearbeitung-Sortierung/Aufgabe unrein	Beschreibung und Bewertung: <ul style="list-style-type: none"> Ausreichende Hygienemaßnahmen, Lüftungstechnische Maßnahmen (bei Sortierstand) 					



Anforderungen	Hinweise und zu beachtende Fragen für die Einträge in die rechts folgenden Spalten der Checkliste	erfüllt	erfüllt mit Maßnahmen	nicht erfüllt	nicht vorhanden/zutreffend	Anmerkung / Art der Erfüllung
	verpflichtend)					

Personelle Voraussetzungen						
Ausreichend Personal	verpflichtend					
Eigenes Personal steht für Arbeiten in der reinen und unreinen Seite zur Verfügung	verpflichtend. Alternativ zulässig korrektes Benutzen der Personenschleuse					
Mitarbeiter als Hygienebeauftragter benannt	verpflichtend					

Händehygiene						
Bei Tätigkeiten mit besonderer Verschmutzungs- oder Kontaminationsgefahr werden Schutzhandschuhe getragen.	verpflichtend					
Ausreichend und entsprechend ausgestattete Handwaschbecken [mit Armaturen , die nicht mit den Fingern bedient werden müssen (z.B. Annäherungsautomatik, Fuß- oder Ellenbogenbedienung); Abstand zwischen Wasserauslauf und Waschbecken so groß, dass ein Waschen der Hände ohne Berührung des Auslaufes oder des Waschbeckens möglich ist; Kalt- und Warmwasser; Flüssigseife in Wandspendern Einmalhandtücher in Wandspendern oder Rollhandtuch-Automaten; bei Verwendung von Einmalhandtüchern ausreichend dimensionierter Sammelbehälter für die gebrauchten Handtücher etc.]	verpflichtend in: <ul style="list-style-type: none">• Toiletten• Umkleieräumen• reinem Bereich• unreinem Bereich• Personalschleuse					
Händedesinfektionsmittelspender vorhanden	verpflichtend in: <ul style="list-style-type: none">• Personalschleuse• reinem Bereich• unreinem Bereich?					
Es gibt eine Anweisung, in der festgelegt ist, wann und wie die Mitarbeiter die Hände zu waschen oder zu desinfizieren haben.	verpflichtend					
Es gibt einen Nachweis, dass die Mitarbeiter geschult sind, wann und wie sie die Hände zu waschen bzw. desinfizieren haben.	verpflichtend					
Es werden Handpflegemittel zur Verfügung gestellt.	verpflichtend					

Kleidungshygiene						
Regelung der Bekleidungs Vorschriften	muss vorhanden und ausreichend sein					
Die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte und aufbereitete Arbeitsbekleidung (keine private!) darf ausschließlich in der	verpflichtend					



Anforderungen	Hinweise und zu beachtende Fragen für die Einträge in die rechts folgenden Spalten der Checkliste	erfüllt	erfüllt mit Maßnahmen	nicht erfüllt	nicht vorhanden/zutreffend	Anmerkung / Art der Erfüllung
Wäscherei getragen werden.						
täglicher Wechsel der Arbeitsbekleidung	verpflichtend					
keine gemeinsame Aufbewahrung von Berufs- und Privatkleidung	verpflichtend					
differenzierte Bekleidung rein/unrein; angepasst an die Art der Trennung	verpflichtend, Beschreibung					

Ess-, Trink- und Rauchverbote						
Es gibt eine Arbeitsanweisung, dass Essen, Trinken (Ausnahme Wasser auf der reinen Seite), Rauchen am Arbeitsplatz verboten ist	verpflichtend					
Es gibt eine Dokumentation, dass dies den Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht wurde	verpflichtend					
Auf das Verbot von Essen, Trinken und Rauchen wird mit Schildern hingewiesen.	verpflichtend					

Umgang mit lokalen Weichteilentzündungen beim Personal						
Es gibt eine Arbeitsanweisung, die das Arbeiten auf der reinen Seite verbietet, wenn Hautausschläge, eitrige Entzündungen (Abszesse, Furunkel, eitrige oder entzündete Wunden,) im Bereich der Hände, der Arme, der Schultern, des Halses und/oder des Kopfes bestehen.	verpflichtend					
Es gibt eine Arbeitsanweisung, wie kleine, nicht entzündete Verletzungen im Bereich der Hände oder Unterarme zu verbinden sind.	verpflichtend					
Es gibt eine Dokumentation, dass dies den Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht wurde.	verpflichtend					

Schulung des Personals						
Hygiene Einschulung	verpflichtend					
Diese Schulung ist schriftlich dokumentiert.	verpflichtend					
mindestens jährliche Nachschulung	verpflichtend					

Reinigung und Desinfektion von Arbeitsflächen, Transportbehältern, Transportbändern, Maschinen und Fußböden auf der reinen Seite der Wäscherei						
Es gibt einen Reinigungs- und Desinfektionsplan (R&D-Plan)	verpflichtend					
Die Mitarbeiter wurden nachweislich (dokumentiert) in den R&D-Plan eingeschult.	verpflichtend					



Anforderungen	Hinweise und zu beachtende Fragen für die Einträge in die rechts folgenden Spalten der Checkliste	erfüllt	erfüllt mit Maßnahmen	nicht erfüllt	nicht vorhanden/zutreffend	Anmerkung / Art der Erfüllung
Relevante Hygienemaßnahmen werden dokumentiert.	verpflichtend (z.B. Eintragung von Reinigung und Desinfektion in Kontrollblätter)					
Im R&D-Plan ist Staubsaugen vorgesehen?	Wenn ja, dann folgende Anforderungen: nach oben gerichteter Abluftdiffusor und bakteriendichtes Abluftfilter darf nicht erfolgen					
Im R&D-Plan ist kein trockenes Kehren vorgesehen.	verpflichtend					
Der R&D-Plan enthält Vorgaben zur Desinfektion aller Maschinenteile und Oberflächen, die vom Personal berührt werden.	verpflichtend					
Der R&D-Plan enthält Vorgaben zur Desinfektion aller feuchten Maschinenteile oder Transportbänder.	verpflichtend					
Es werden ausschließlich gelistete Desinfektionsverfahren (ÖGHMP, VAH) eingesetzt.	verpflichtend					
Die notwendigen Behelfe für die R&D sind vorhanden.						
Der R&D-Plan enthält Vorgaben für die Aufbereitung der Reinigungs- und Desinfektionsbehelfe.	verpflichtend <ul style="list-style-type: none"> Werden die Reinigungsbehelfe (Reinigungstücher, Mopps, Bürsten) nach Gebrauch gereinigt, desinfiziert und getrocknet? Erfolgt die Aufbereitung von Reinigungstüchern und Mopps mit einem maschinellen Wasch-Desinfektionsprozess? Werden Bürsten von Reinigungsmaschinen abgenommen, gereinigt, desinfiziert und getrocknet? Werden Einmal-Reinigungstücher sofort nach Gebrauch kontaminationsfrei entsorgt? 					

Sonderregelung für Pflegeheime / in-house-Aufbereitung: nur organisatorische Trennung Rein-Unrein (Leitlinie Kapitel 6)						
eintürige Waschmaschinen	Information ja/nein					
zweitürige Waschmaschinen	Information ja/nein					
gesicherte Desinfektion der Be- und Entladeöffnung bei eintürigen Waschmaschinen	Beschreibung und Bewertung					
es gibt räumliche Trennung (ohne Trennwand)	Beschreibung und Bewertung: <ul style="list-style-type: none"> gibt es getrennte Zugänge, gibt es getrennte Anlieferung rein/unrein?, gibt es definierte Luftströmungen? 					
es gibt nur zeitliche Trennung (zeitlicher Zonenwechsel)	Beschreibung und Bewertung: <ul style="list-style-type: none"> getrennte Bearbeitung von Schmutzwäsche? Gesicherte Kontaktflächendesinfektion? Erweitertes Hygienemonitoring? Selbstschließende Türen? 					



Anforderungen	Hinweise und zu beachtende Fragen für die Einträge in die rechts folgenden Spalten der Checkliste	erfüllt	erfüllt mit Maßnahmen	nicht erfüllt	nicht vorhanden/zutreffend	Anmerkung / Art der Erfüllung
	<ul style="list-style-type: none"> Ist Schmutzwäsche/Sauberwäsche sicher abgedeckt, wenn Sauberwäsche/Schmutzwäsche bearbeitet wird? Wird die Abdeckung nach einmaliger Verwendung gewaschen/entsorgt? 					

Legende:

„Erfüllt“: Bedingung ist erfüllt

„Erfüllt mit Maßnahmen“: Bedingung ist nicht buchstabengetreu erfüllt, aber durch in der Checkliste zu beschreibende*) Maßnahmen gewährleistet.

„Nicht vorhanden/zutreffend“: Gefordertes Item fehlt oder ist nicht zutreffend

„Anmerkung / Art der Erfüllung“: Beschreibung und Bewertung der Maßnahme(n), die der Erfüllung der Erfordernis dienen

Mikrobiologisch-hygienische Überprüfung im Reinbereich

Bereich	Art
---------	-----

Wäsche	Gesamte Kontaktkulturoberfläche: mindestens 1 dm ² (= 4 Kontaktkulturen á 25 cm ² oder 5 Kontaktkulturen á 20cm ² oder 10 Kontaktkulturen á 10 cm ²). TC, CSA, Columbia-Blutagar oder vergleichbare Nährmedien, Bebrütungstemperatur 35-38°C, 48 Stunden
feuchte Wäsche sofort nach Maschine	optional, wenn letztes Spülwasser nicht entnommen werden konnte
feuchte Wäsche gelagert	verpflichtend
trockene Wäsche	verpflichtend
gelegte Wäsche	verpflichtend
Wäsche aus Auslieferung	verpflichtend
Wäsche aus Lager	wenn vorhanden

Mikrobiologische Umgebungsuntersuchung (Textilqualität):	TC, CSA, Columbia-Blutagar oder vergleichbare Nährmedien, Bebrütungstemperatur 35-38°C, 48 Stunden. Wenn auf der Oberfläche Desinfektionsmittelreste vorhanden sind, muss dem Nährmedium ein Neutralisationsmittel zugesetzt sein.
Förderbänder	verpflichtend
Legetische	verpflichtend
Oberflächen in Kontakt mit Textil	verpflichtend
Transportcontainer	verpflichtend
Lagerflächen	wenn vorhanden



Mikrobiologisch-hygienische Überprüfung im Reinbereich	
Bereich	Art
Mikrobiologische Prüfung von Mitarbeitern	TC, CSA, Blutagar oder vergleichbare Nährmedien, Bebrütungstemperatur 35-38°C, 48 Stunden
Händehygiene (optional)	mit Zustimmung der Einrichtung
Kleidungshygiene (optional)	mit Zustimmung der Einrichtung
Hygienisch-mikrobiologische Überprüfung von Waschverfahren	
thermisch	mindestens 1 Verfahren auf jeder Maschine/Jahr; innerhalb von 5 Jahren alle Verfahren auf allen Maschinen
≥60°C	mindestens 1 Verfahren auf jeder Maschine/Jahr; innerhalb von 5 Jahren alle Verfahren auf allen Maschinen
<60°C	mindestens 1 Verfahren auf jeder Maschine pro Jahr, wobei alle Verfahren zur Prüfung kommen müssen; innerhalb von 3 Jahren alle Verfahren auf allen Maschinen
Spülwässer	letzte Spülwässer, Pressenwasser oder Schleuderwasser Prüfung auf: Koloniezahl 22°C, Koloniezahl 37°C, Enterobakterien, <i>P. aeruginosa</i> , Enterokokken
Vorzulegende Befunde oder zusätzlich durchzuführende Untersuchungen der verwendeten Wässer	
Hartwasser, mikrobiologisch	Prüfen oder Vorlage eines Berichtes, nicht älter als 12 Monate (Umfang: Trinkwasser)
Hartwasser, chemisch	Prüfen oder Vorlage eines Berichtes, nicht älter als 12 Monate (Umfang: Trinkwasser Mindestuntersuchung)
Weichwasser, mikrobiologisch	Prüfen oder Vorlage eines Berichtes, nicht älter als 12 Monate (Umfang: Koloniezahl 22°C, Koloniezahl 37°C, <i>P. aeruginosa</i>)
Weichwasser, chemisch	Prüfen oder Vorlage eines Berichtes, nicht älter als 12 Monate (Mindestumfang: Härte; ggf. Eisen, Mangan)
Prüfung der Container-Aufbereitung	
Manuelle Container-Reinigung und Desinfektion	Reinigung mit MNE oder RAMS, Desinfektion mit <i>E. faecium</i> in MNE oder RAMS
Automatische Container-Schleuse	Reinigung mit MNE oder RAMS; Desinfektion mit <i>E. faecium</i> in MNE oder RAMS; Alternativ dazu EN ISO 15883-6 od. 7 bzw. DIN 10510/10512